
Technical Sheet


CLNC15G

15° Kledningspiker, Coil plastbåndet, Varmgalvanisert

CLNC15G for vanlig kledning som skal males eller beises, og benyttes i normalt utendørsklima. Egnet til underligger og utvendige lister.









Features

Fordeler:

- Coil plastbåndet
- 15 grader
- Rundt hode

Applications

Bruksområde:

- Kledning

Technical Sheet

CLNC15G
15° Kledningspiker, Coil plastbåndet, Varmgalvanisert

Teknisk data

Product dimensions

Referanse	Fasteners dimensjoner													
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]									
		DB nr.	NOB nr.	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	A_h[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]	tfix[mm]	bit[mm]
CLNC15G2.5X65	75739	2056086	55837600	0.003	2.5	63.5	6.7	-	35.3	0.5	50	2.2	43.5	-
CLNC15G2.8X48	75740	2056087	55837581	0.002	2.8	47	6.9	-	36.6	0.6	24	2.5	24.6	-
CLNC15G2.8X65	75741	2056088	55837596	0.004	2.8	63.5	6.9	-	36.6	0.6	50	2.5	41.1	-
CLNC15G2.8X75	75742	2056089	55837615	0.005	2.8	73.5	6.9	-	36.6	0.6	53	2.5	51.1	-

Product characteristic properties

Referanse	spiker karakteristiske parametere					
	karakteristiske parametere					
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90° [N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]	Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm]	Torsional ratio
CLNC15G2.5X65	2	5.1	22	3	-	-
CLNC15G2.8X48	3.2	8.9	29.4	3.4	-	-
CLNC15G2.8X65	3.2	8.9	29.4	3.4	-	-
CLNC15G2.8X75	3.2	8.9	29.4	3.4	-	-

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.