Technical Sheet

SSF

Beslagskrue, Flathode, Utvendig montasje


SIMPSON Strong-Tie

SSF brukes sammen med koblinger der høy bæreevne er nødvendig. Den koniske formen under hodet passer perfekt inn i festehullet, noe som gir en stabil sammenføyning. Egnet til utendørs bruk. Fiberkutt hindrer sprekkdannelse, og fresegjengene og de serraterte gjengene reduserer innskruingsmomentet. SSF har rundt, flatt hode med TX spor, som gir et estetisk fordelaktig sluttresultat.

















Features

Materiale

- Impreg®+ coating

Fordeler

- TX bit spor
- Flatt rundt hode
- Konisk utforming under hodet sikrer maksimal tilpasning
- Sagtannet gjenge
- Serratert felt på stammen
- Fiberkutt

Applications

Samlinger


- Stål til tre
- Tre til tre

Bruksområde

- Egnet til utendørs bruk

SSF
Beslagskrue, Flathode, Utvendig montasje

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner											
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]							
		NOB nr.	antall/eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	ht[mm]	du_h[mm]	lg[mm]	bit[mm]	gjenge[mm]
SSF8.0X40	75185	55520742	50.0	0.01	8	40	13	3	8.2	32	T-40	FT
SSF8.0X60	75186	55520757	50.0	0.014	8	60	13	3	8.2	42	T-40	PT
SSF8.0X80	75187	55520761	50.0	0.014	8	80	13	3	8.2	42	T-40	PTM
SSF10.0X40	75188	55520776	50.0	0.014	10	40	15	3	10.2	32	T-40	FT
SSF10.0X60	75189	55520780	50.0	0.017	10	60	15	3	10.2	42	T-40	PT
SSF10.0X80	75190	55520795	50.0	0.026	10	80	15	3	10.2	42	T-40	PTM

FT = Helgjenget
PT = Delgjenget
PTM = Delgjenget med freseribbe

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	skrue parametere				
	karakteristiske parametere				
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic Tensile kapasitet ftens,k[kN]	Torsional ratio
SSF8.0X40	25.3	13.9	-	24.1	≥ 1,5
SSF8.0X60	25.3	13.9	-	24.1	≥ 1,5
SSF8.0X80	25.3	13.9	-	24.1	≥ 1,5
SSF10.0X40	-	-	-	-	-
SSF10.0X60	38.7	12.1	-	32.8	≥ 1,5
SSF10.0X80	38.7	12.1	-	32.8	≥ 1,5

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03