Technical Sheet

BANH
Hullbånd

Disse båndene er laget av varmforsinket stålplate. Det produseres to dimensjoner: 20x1,0 og 20x1,5 mm i ruller på enten 3, 10 eller 25 meter. 20x1,0 leveres også i tre meters ruller.



Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm
- Finnes også i en rustfri/syrefast utgave:
  BAN102010S

Fordeler

- Finnes i forskjellige lengder og tykkelser


Applications

Skjøter

- Skjøting av mindre trekonstruksjoner

Bruksområder


- Hullbånd brukes til forankring og sammenføyning av småkonstruksjoner, som for eksempel carporter, pergolaer, lekehus og lekeapparater



Technical Sheet

BANH
Hullbånd

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner			
	annet			hull[mm]
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	Ø 2
BAN102003	21217476	10.0	0.42	Ø6,5
BAN102010	21217484	10.0	1.5	Ø6,5
BAN102025	21217518	5.0	3.8	Ø6,5
BAN152010	21217492	10.0	2.3	Ø6,5
BAN152025	21217526	4.0	5.1	Ø6,5

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)

Referanse	Straps kapasitet			
	Characteristic capacities - tre C24[kN]			
	$R_{1,k}$[kN]			
	stål	35	40	CNA4.0x60
BAN102003	4	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n
BAN102010	4	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n
BAN102025	4	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n
BAN152010	6	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n
BAN152025	6	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n

* kapasitet $R_{1,k}$ beregnes ut fra spikerkapasiteten, men må ikke overskride maksimalverdien.
n = effektivt antall spiker i rekken i henhold til Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8).

Montering

Innfesting

- Til innfesting av hullbånd 25x2,0 brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til innfesting av hullbånd 20x1,0 og 20x1,5 brukes CNA3,1xℓ beslagspiker eller CSA4,0xℓ beslagskruer

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-22