Technical Sheet

BN
Lektespiker

Lektespiker er runde spesialspiker med en diameter på 4,5 mm. Lektespiker lages i lengdene 90, 110 og 130 mm, med samme forkammingslengde på 55 mm.
Spikerne er flate under hodet og derfor godt egnet til tre-tre skjøter.





Features

Materiale

- Lektespikerne er varmforsinkede og oppfyller alle tekniske byggkrav

Vær oppmerksom på!

- Ved utstikk og gavler kan vindsuget i mange tilfeller komme opp i en slik styrke at innfesting av lekter med andre spikertyper ikke er tilstrekkelig. Problemet er størst ved tak med liten takvinkel og lett takkledning.

Applications

Bruksområder

- Lektespiker brukes i tre-tre skjøter. Som navnet antyder, brukes spikerne særlig ved innfesting av lekter til en underliggende konstruksjon.

BN
Lektespiker

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner										
	annet				produktdimensjoner[mm]						
	DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	A_h[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]
BN4.5x90G	1371164	42671224	100	0.014	4.5	90	11.3	100.3	1.5	49	6
BN4.5x110G	1371162	42665734	100	0.016	4.5	110	11.3	100.3	1.5	49	6
BN4.5x130G	1371163	42671213	100	0.018	4.5	130	11.3	100.3	1.5	49	6

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	spiker karakteristiske parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
BN4.5x90G	12.8	8	15	7
BN4.5x110G	12.8	8	15	7
BN4.5x130G	12.8	8	15	7

Karakteristisk bæreevne

Referanse	spiker loads	
	produkt characteristic capacities - tre C24	
	tre to tre - 38mm batten to truss	
	Rlat,k[kN]	Rax,k[kN]
BN4.5x90G	1.8	1.6
BN4.5x110G	1.8	1.6
BN4.5x130G	1.8	1.6

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10