Technical Sheet

ABR-PB

Design Series Forsterkede Vinkelbeslag

Vinkelbeslag med kantforsterkning som øker beslagets styrke. Kan benyttes til sammenføyning av bjelke-bjelke eller bjelke-betong



Features

Fordeler

- ZPRO med pulverlakk i RAL9005
- Patentert ribbeforsterkning
- Monteres med CSA-PB eller SSF-PB skruer

Material

Stål:
S250GD + ZPRO
Korrosjonsbeskyttelse:
ZPRO-belegg – tilsvarer et sinklag på ca. 55 µm

Applications

Application

Supporting member:

- Solid wood, engineered wood

Supported member:

- Solid wood, engineered wood

Fixing

- Forbindelse med skruer CSA-ZPB5,0xl



ABR7015PB



ABR9020PB



ABR10525PB







ABR-PB
Design Series Forsterkede Vinkelbeslag

Teknisk data

Dimensjoner/Mål

Referanse	beslag dimensjoner							
	annet				produktdimensjoner[mm]			
	DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]
ABR7015PB	2397308	-	30.0	0.081	70	70	55	1.5
ABR9020PB	2397309	-	30.0	0.17	90	90	65	2
ABR10525PB	2397310	-	15.0	0.34	105	105	90	2.5

Tekniske noter

Ytterligere teknisk informasjon

For mer teknisk informasjon, se lastekapasiteter og tekniske merknader fra den originale ABR ZPRO.

ABR-PB
Design Series Forsterkede Vinkelbeslag

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.