Technical Sheet

AC35350PB
Design Series Små Vinkelbeslag

Benyttes gjerne til montering av trerammer, gjerder og hagemøbler







Features

Fordeler

- Pulverlakk i RAL9005
- Monteres med CSA-PB eller SST-PB skruer

Material

Stål:
S250GD + ZPRO
Korrosjonsbeskyttelse:
ZPRO-belegg – tilsvarer et sinklag på ca. 55 µm

Applications

Applications

Støtteelement:

- Massivt tre, konstruert tre...

Støttet element:

- Massivt tre, konstruert tre...

When to Use

- Utendørsbeslag,
- Utendørsrammer,
- Dør- og vindusrammer,...

Technical Sheet

AC35350PB
Design Series Små Vinkelbeslag

Teknisk data

Dimensjoner/Mål

Referanse	beslag dimensjoner							
	annet				produktdimensjoner[mm]			
	DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]
AC35350PB	2397307	-	50.0	0.048	50	50	35	2

Montering

Fixing

- Koble til med Impreg+ skruer CSA-ZPB5,0xl

Tekniske noter

Ytterligere teknisk informasjon

For mer teknisk informasjon, se lastekapasiteter og tekniske merknader fra den originale AC35350 ZPRO.

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-05