Technical Sheet

GSA
Justerbare jordskruer

Justerbare jordskruer (GSA™) er best egnet på steder hvor lengden på en standard jordskrue ikke er tilstrekkelig. Høy variasjon av forlengelsene tillater rask reaksjon på lokale forhold. Justerbare jordskruer kan enkelt transporteres.





GSA-UT80G/
GSA-UT100G



GSA-LT75G



GSA-HT12G



GSA-FT12G



GSA-C75G



GSA-EX250G



GSA-EX500G



GSA-ST600G/
GSA-ST700G

Features

Materiale

Varmgalvanisert stål i henhold til DIN EN ISO 1461

Fordeler

- **Ingen betong**
  Du trenger ikke å grave og fjerne jord eller arbeide med betong eller vente på at den stivner.
- **Spare penger**
  Installasjonen av en GSF-skrue tar noen minutter. Du kan fortsette arbeidet med prosjektet ditt umiddelbart.
- **Stabil**
  Steinholdig jord, betong, asfalt, gjørme eller sand er ingen hindring for montering av jordskruen.
- **Reduserte CO2-utslipp**
  Jordskruerne er avtagbare og kan gjenbrukes opptil 10 ganger. De kan skrus opp og la bakken være som før bygging.
- **Enkel håndtering**
  Du markerer posisjonen, borer skruen inn og du er klar til å bygge. Fort og lett.

Applications

Bruk

- Den ideelle løsningen som punktfundament til f.eks. terrasser, carporter, benker etc.
- Forankring av liggende bjelker eller stående stolper

Technical Sheet

GSA
Justerbare jordskruer

Teknisk data

Dimensjoner for U topp

Referanse	beslag dimensjoner								
	annet			produktdimensjoner[mm]					Top plate hull
	Art. nr.	NOB nr.	antall per eske	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	10X10[mm]
GSA-UT80G	51302	54644240	6.0	80	70	125	120	Ø65	10
GSA-UT100G	51304	54644255	6.0	100	70	125	120	Ø65	10

Dimensjoner for L topp



GSA-LT75G

Referanse	beslag dimensjoner									
	annet			produktdimensjoner[mm]						Top plate hull
	Art. nr.	NOB nr.	antall per eske	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	rund Ø7[mm]
GSA-LT75G	51309	56082755	6.0	75	70	125	120	Ø65	4	5

Dimensjoner for Hex topp



GSA-HT12G

Referanse	beslag dimensjoner									
	annet			produktdimensjoner[mm]						Top plate hull
	Art. nr.	NOB nr.	antall per eske	A[mm]	B[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t[mm]	rund Ø11[mm]
GSA-HT12G	51307	54644266	6.0	135.5	120	205	Ø65	Ø61	5	6

Dimensjoner for flat topp



GSA-FT12G

Referanse	beslag dimensjoner							
	annet			produktdimensjoner[mm]				
	Art. nr.	NOB nr.	antall per eske	A[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t[mm]
GSA-FT12G	51308	54644126	6.0	Ø75	120	Ø65	Ø61	4

Technical Sheet

GSA
Justerbare jordskruer

Dimensjoner for kopp / foring



GSA-C75G

Referanse	beslag dimensjoner								
	annet			produktdimensjoner[mm]				Top plate hull	
	Art. nr.	NOB nr.	antall per eske	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	rund	
								Ø5[mm]	Ø6[mm]
GSA-C75G	51401	56082774	12.0	73	40	25	3	4	2

Dimensjoner for forlenger



GSA-EX250G

Referanse	beslag dimensjoner							
	annet			produktdimensjoner[mm]				
	Art. nr.	NOB nr.	antall per eske	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]
GSA-EX250G	51201	54644100	6.0	248	Ø70	Ø65	330	2
GSA-EX500G	51202	54644115	6.0	480	Ø70	Ø65	580	2

Dimensjoner for skruespiss



GSA-ST600G/
GSA-ST700G

Referanse	beslag dimensjoner							
	annet			produktdimensjoner[mm]				
	Art. nr.	NOB nr.	antall per eske	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]
GSA-ST600G	51102	56082664	6.0	600	Ø70	280	Ø65	2
GSA-ST700G	51103	55387443	6.0	700	Ø70	280	Ø65	2

Montering

Installation

Jordskruene monteres enkelt med verktøy som kan kjøpes eller lånes hos din lokale jernvarehandel.

- **Montering av gjør-det-selv-skruer med manuelt monteringsverktøy**
  Skru jordskruen manuelt ned i bakken og fest et vater til det for å overvåke vertikal posisjon under monteringen. Benytt håndtaket under montering. Med trykk nedover dreies skruefundamentet med klokken ned i bakken.
- **Montering av DIY skruer med Gearbox 1:20**
  Gearbox 1:20 Teleskopstang er laget kun for installasjon av GSF DIY-jordskruer i naturlig komprimert jord til en dybde på 1000 mm

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-08