

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

CLSA4

Kledningskruer - Syrefast A4

Til utendørs trekledning og terrasser. Flatt hode med fiberlåssteknologi beskytter treverket mot fuktighet, og doble gjenger sørger for tilstrekkelig feste selv i tette treslag uten fare for glipping. Syrefast A4 utgave til umalte fasader eller maritimt miljø.

Features

Materiale

- Syrefast A4

Fordeler:

- TX bit spor
- Flatt hode med ekstra flens
- Dobbeltgjengenget

Applications

Bruksområde:

- Kledning til tre



A4



SEVERE



CLSA4 Kledningskruer - Syrefast A4

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner											
	Item Code	annet				produktdimensjoner[mm]						
		DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg ₁ [mm]	lg ₂ [mm]	tfix[mm]	bit[mm]
CLSA44.8X48	75944	2086284	56288536	250.0	0.003	4.8	48	8	26	18	23	T-20
CLSA44.8X65	75945	2086285	56288540	250.0	0.005	4.8	65	8	26	22	40	T-20

Grålakkert hode RAL 7004

Referanse	Fasteners dimensjoner											
	Item Code	annet				produktdimensjoner[mm]						
		DB nr.	NOB nr.	antall per eske		D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg ₁ [mm]	lg ₂ [mm]	tfix[mm]	bit[mm]
CLSA44.8X48 RAL7004	75464	2055820	55836654	250.0		4.8	48	8	26	18	23	T-20
CLSA44.8X48 RAL7004 Bulk	75463	-	55836635	1300.0		4.8	48	8	26	18	23	T-20
CLSA44.8X65 RAL7004	75466	2055822	55836665	250.0		4.8	65	8	26	22	40	T-20
CLSA44.8X65 RAL7004 Bulk	75465	-	55836646	750.0		4.8	65	8	26	22	40	T-20

Brunlakkert hode RAL 8007

Referanse	Fasteners dimensjoner											
	Item Code	annet				produktdimensjoner[mm]						
		DB nr.	NOB nr.	antall per eske		D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg ₁ [mm]	lg ₂ [mm]	tfix[mm]	bit[mm]
CLSA44.8X48 RAL8007	75834	2073843	55959120	250.0		4.8	48	8	26	18	23	T-20
CLSA44.8X48 RAL8007 Bulk	75835	-	55959165	1300.0		4.8	48	8	26	18	23	T-20
CLSA44.8X65 RAL8007	75836	2073845	55959135	250.0		4.8	65	8	26	22	40	T-20
CLSA44.8X65 RAL8007 Bulk	75837	-	55959173	750.0		4.8	65	8	26	22	40	T-20

Sortlakkert hode RAL 9011

Referanse	Fasteners dimensjoner											
	Item Code	annet				produktdimensjoner[mm]						
		DB nr.	NOB nr.	antall per eske		D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg ₁ [mm]	lg ₂ [mm]	tfix[mm]	bit[mm]
CLSA44.8X48 RAL9011	75838	2073847	55959146	250.0		4.8	48	8	26	18	23	T-20
CLSA44.8X48 RAL9011 Bulk	75839	-	55959184	1300.0		4.8	48	8	26	18	23	T-20
CLSA44.8X65 RAL9011	75840	2073849	55959154	250.0		4.8	65	8	26	22	40	T-20
CLSA44.8X65 RAL9011 Bulk	75841	-	55959192	750.0		4.8	65	8	26	22	40	T-20

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

CLSA4

Kledningskruer - Syrefast A4

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

CLSA4
Kledningskruer - Syrefast A4

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-
10-22



www.strongtie.no

SIMPSON

Strong-Tie