

Technical Sheet

ACFET

Konsolbeslag til montering av lette elementer

Beslagene brukes i toppen av lette veggelementer til fastholdelse i betong- eller lettklinkerbetongveggelementer (leca). Ved innfesting til betongelementer brukes ACFET200 vinkelbeslag og ved elementer i lettklinkerbetong brukes ACFET200PP vinkelbeslag.








ACFET200





ACFET200
med bagplade











Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Applications

Skjøter

- Tre-betong skjøter

Bruksområder


- Brukes i toppen av lette veggelementer til fastholdeslse i betong- eller lettklinkerbetongveggelementer (leca).

Technical Sheet


ACFET
Konsolbeslag til montering av lette elementer

Teknisk data

Dimensjoner



Referanse	beslag dimensjoner								
	annet			produktdimensjoner[mm]				bjelke	flens B
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund Ø12	rund Ø5[mm]
ACFET200	47621677	10.0	0.8	49	100	200	4	1	5



Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)


Referanse	vinkelbeslag kapasitet			
	produkt characteristic capacities - tre to betong - 1 vinkelbeslag per connection			
	antall of Fasteners		Characteristic capacities - 1 vinkelbeslag per connection[kN]	
	flens B		Characteristic Capacities[kN]	Nedbøying[mm]
	antall	type		
ACFET200	1.0	M10*	Gk = 185 kNmm / (e-5 mm)	uinit = Gk x (e-5)² / 2400




1) Betonskrue/bolt er belastet af følgende laster:
Forskydning: $F_{v,k}$ = Gk og en træklast: $F_{ax,k} = G_k$ x e / 30

Montering

Innfesting

- Til innfesting til betongelementer brukes ACFET200
- Til innfesting til lettklinkerbetongelementer (leca) brukes ACFET200PP
- Til innfesting i treelement brukes CSA5,0xℓ beslagskruer, og til innfesting i betongelementet brukes en M10 betongskrue



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10