
Technical Sheet

SDWS
Konstruksjonsskrue, Utvendig

SDWS konstruksjonsskruer til utendørs bruk installeres uten forboring. Den patenterte spissen sikrer at skruen raskt biter seg fast i treet, og det er ingen grunn til forboring. De grove gjengene på skruen gir høy uttrekksstyrke, og det store, lavprofilerte skivehodet betyr at du ikke trenger underlagsskiver.



Features

Fordeler

- Ingen forboring
- Skivehode fungerer som undelags skive
- Sagtannede gjenger sikrer hurtig innskruing
- TX spor for optimal kraftoverføring


Applications

Skjøter

- Tre til tre

Bruksområder

- Egnet til utendørs bruk





Stud wall assembly



Railing fastening





Stud wall assembly



Railing fastening




Exterior timber element fastening

Technical Sheet

SDWS
Konstruksjonsskrue, Utvendig

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]						
	annet		produktdimensjoner[mm]				
	NOB nr.	antall per eske	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	gjenge lengde[mm]	Driver Bit[mm]
SDWS08X75DB	56453513	50.0	8	75	19.4	37	T-40
SDWS08X100DB	56453524	50.0	8	100	19.4	59	T-40
SDWS08X126DB	56453532	50.0	8	126	19.4	69	T-40
SDWS08X151DB	56453543	50.0	8	151	19.4	69	T-40
SDWS08X202DB	56453558	50.0	8	202	19.4	69	T-40
SDWS08X252DB	56453562	50.0	8	252	19.4	69	T-40


Produktkarakteristiske egenskaper for skruer

Referanse	skrue parametere				
	karakteristiske parametere				
	Characteristic Yield Moment – My,k[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic hode pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]	Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm]
SDWS08X75DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X100DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X126DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X151DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X202DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X252DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2

Montering



Railing fastening



Exterior timber element fastening



Exterior timber element fastening



Stud wall assembly

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03