Technical Sheet

TRZ
Selvborende metall Plugg

TAN metallplugg er designet for innfesting i gipsplater. Skruen kan skrues direkte inn i gips uten forboring. Emnet som skal monteres festes med Ø4,5 tre eller stålskrue.

NYHET

EZGJ







Features

Materiale

- Plugg: zamak

Fordeler

- Forboring ikke nødvendig

Applications

Bruksområde

- Trelekter
- Gardinskinne
- Metallprofiler

Egnet for


- Gipsplater

Technical Sheet

TRZ
Selvborende metall Plugg

Teknisk data






Product Dimensions

Referanse	Metallic fixings dimensjoner										monteringsdata	
	produktdimensjoner[mm]					produktreferanse	annet				monteringsdata	avstand and kant distances
	Plugg[mm]	skrue diameter [d][mm]	gjenge lengde [Lv] [mm]	Washer diameter [d_r][mm]	Recess		Fixture tykkelse [$tfix,max$] with standard setting dybde [hef,stD] [mm]	antall per eske[stk]	antall per outer eske	vekt[kg]	Nominal embedment dybde [h_{nom}] [mm]	Min. støtte tykkelse[mm]
7500601303000	13x30	4	35	14	PZ2	TRZ	10	100.0	2000	0.007	30	60

Values refer to installation on compact base materials such as aerated concrete.



Anbefalte kapasiteter

Referanse	Metallic fixings dimensjoner		Metallic fixings loads				monteringsdata	
	produktdimensjoner[mm]	produktreferanse	Recommended kapasitet				avstand and kant distances	
	Plugg[mm]		strekk - N_{rec}[kN]		skjær - V_{rec}[kN]		karakteristisk kantavstand[mm]	karakteristisk avstand(5) - Scr,N[mm]
			Aerated betong G4	Gipsplater 12,5 mm	Aerated betong G4	Plasterboard 12,5 mm		
7500601303000	13x30	TRZ	0.1	0.05	0.2	0.1	50	50


**These values are for guidance only*


Produktdimensjon – Gjør-det-selv


Referanse	Metallic fixings dimensjoner					
	produktdimensjoner[mm]			produktreferanse	annet	
	Plugg[mm]	skrue diameter [d][mm]	gjenge lengde [Lv][mm]		Pcs/blister	Blister/Pkg.


TRZ
Selvborende metall Plugg

Montering









Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03