
Technical Sheet

PJPB
Søylesko

PJPB søylesko brukes til understøtting av tresøyler med bredde eller diameter fra 100 mm og oppover. Søyleskoene er høydejusterbare, det vil si at avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten kan varieres, dog skal avstanden maksimalt være 213 mm.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplate: S235JR EN10025:2004
  Gjengestenger: S355JO EN10025:2004
- Korrosjon:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Søyleskoene kan oppta trykk, trekk og vannrett last
- Søyleskoene er høydejusterbare

Applications

Skjøter

- Tre-søyle skjøter
- Røret til søyleskoen støpes inn i betong


Bruksområder


- Brukes til understøtting av tresøyler i tilfeller der det er behov for de justeringsmulighetene som er bygget inn i beslagene

Technical Sheet

PJPB
Søylesko

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner												
	annet			produktdimensjoner[mm]								Top plate hull	Bottom plate hull
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	t2[mm]	rund Ø6.5[mm]	rund antall[mm]
PJPBG	24957821	5	1.9	80	80	120	120	163-213	20	10	8	6	4

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)

Referanse	stolpefot kapasitet							
	antall of Fasteners				Characteristic capacities - tre C24[kN]			
	On post		On betong		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	R3,k = R4,k	
	antall	type	antall	type			gmin	gmax
PJPBG	4.0	CSFT6.0x85	4.0	Ø12	54.5/kmod	7.6	min (2.7 ; 1.7/kmod)	min (2.7 ; 1.4/kmod)

* For regningsmessig bæreevne, se "søylesko, generell informasjon" i katalogen vår

Montering

Innfesting

- PJPB søylesko settes fast til betongen med fire M12 bolter.
- Søyleskoen fikseres til endetreet på søylen med to skruer, og settes deretter fast med fire helgjengede 6,0 x 60 mm treskruer, iskrudd under 45°. Søyleskoene kan oppta trykk, trekk og vannrett last.

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03