

Technical Sheet

PU
Søylesko


PU stolpesko stilles direkte på undergrunden og fastgøres med ankerbolte. Stolpeskoen har integreret afstandsholder til stolpens endetræ.
















U shape post base

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplate: S235JR EN10025:2004
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- PU stolpeskoene består af en U-formet profil med forstærkninger og to afstandsholdere til endetræet.

Applications

Skjøter

- Tre på betong

Brugsområder


- Anvendes til forskellige formål i hus og have
- PU stolpeskoen anvendes f.eks. som samlingsmiddel for stolper og søjler eller til fastgørelse af træskeletkonstruktioner på facader, f.eks. i forbindelse med efterisolering.

Technical Sheet

PU
Søylesko


Teknisk data

Dimensjoner



Referanse	beslag dimensjoner										
	produktdimensjoner[mm]					Top plate hull		Bottom plate hull		annet	
						rund		rund	avlang		
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	t[mm]	Ø5[mm]	Bolts[mm]	antall	Ø17x20	antall per eske	vekt[kg]
PU100-B	101	70	126	24	4	10	4	2	1	20	0.73

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)







Referanse	stolpefot kapasitet					
	produkt capacities - tre to betong					
	antall of Fasteners				Characteristic capacities - tre C24[kN]	
	On post		On betong		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	antall	type	antall	type		
PU100-B	n	CNA4,0x l	1.0	Ø16	min (19.1 ; n x Rlat.k)	min (n x Rlat.k ; 8.76/kmod)

$R_{lat.k}$ = forskydningsstyrken på det anvendte CNA søm

Montering

Innfesting

- PU stolpeskoene er udstyret med huller til CNA4,0xℓ kamsøm, Ø8 mm træskruer eller Ø10 mm bolte.
- I bunden af stolpeskoene er der et hul til en Ø16 mm dorn.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.