
Technical Sheet

PVIB
Søylesko

Søylesko PVIB brukes til understøtting av tresøyler med minste tverrsnitt på 60 x 90 mm, og er høydejusterbare. Fordi søyleskoene er høydejusterbare, vil avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten (her benevnt som g) kunne variere, og bæreevner er angitt for forskjellige avstander av g. Den vannrette kraften kan utelukkende opptas i bunnplatens lengderetning.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplate: S235JR EN10025:2004
  Gjengestenger: S355JO EN10025:2004
- Korrosjon:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Justerbar i både høyde og bredde
- Søyleskoene kan oppta trykk, trekk og vannrett last

Applications

Skjøter

- Tre-søyle skjøter
- Røret til søyleskoen støpes inn i betong

Bruksområder


- Brukes til understøtting av tresøyler i tilfeller der det er behov for de justeringsmulighetene som er bygget inn i beslaget


Technical Sheet

PVIB
Søylesko

Teknisk data

Dimensjoner





Referanse	beslag dimensjoner														
	annet			produktdimensjoner[mm]										Top plate hull	Bottom plate hull
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t1[mm]	t2[mm]	rund	rund
														Ø8.5[mm]	Porteur[mm]
PVIBG	44191586	10	1.8	60	90	110	70	160	109 - 161	20	70	8	8	4	2

Karakteristisk bæreevne


Referanse	stolpefot kapasitet					
	antall of Fasteners		Characteristic Capacities[kN]			
	On post					ax**= 145 mm
	antall	typ				lengde[mm]
						120 / 160
PVIBG	4.0	STD				in (3.3 ; 7/kmod) / min (3.5 ; 2.7/kmod)

Karakteristisk bæreevne
See full table online ➡️

Montering

Innfesting

- PVIB søylesko settes fast til betongen med to M10 bolter
- Endetreet på søylen skal lages med en 9-10 mm bred slisse, der topplaten til søyleskoen settes fast med fire M8 varmforsinkede dorer, med en lengde som tilsvarer tresøylens bredde



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03