Technical Sheet

T-PB
T Jern Design Series

T-formet flatt beslag for montering av bjelker til stolper i hageapplikasjoner som pergolaer og andre lette konstruksjoner.



RAL 9005

OUTDOOR

EPD EN 15804

Features

Materiale

- Galvanisert stål S250GD + ZM310
- Lakkert svart RAL9005

Fordeler

- Øker styrken til bjelke-til-søyle-forbindelser,
- Gjør pergolaer, markiser og andre lette konstruksjoner mer pålitelige der enden av en bjelke støttes av en stolpe,
- Enkel å installere med SSH-skruer med svart hode.

Applications

Skjøter

- Primærbjelke: Massivt tre, kompositttre, limtre
- Bjelke: Massivt tre, kompositttre, limtre


Bruksområder

- Bjelker

Technical Sheet

T-PB
T Jern Design Series

Teknisk data



Dimensjoner/Mål

Referanse	beslag dimensjoner								
	annet		produktdimensjoner[mm]				hull		
	DB nr.	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund		
							Ø5	Ø8.5	Ø10
T150PB	2145779	0.15	150	150	40	2	8	3	-

Montering

Skrue

- Sortlakkert skrue SSF8.0X40PB

Monteringsveiledning

- For standard tredimensjoner fra 90x90 mm til 200x200 mm

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03