
Technical Sheet

TTFA4
Terrasseskrue, Syrefast A4

TTFA4 er en spesialskrue med fiberkutt for tre mot tre. Skuren er spesielt tilpasset impregnert virke i svært korrosjonsutsatte miljøer, som for eksempel næringsmiddelindustrien, marine miljøer og andre anvendelser hvor skruene blir utsatt for fukt, salt, kjemikalier mm.
NB. Syrefaste skruer er ikke egnet til bruk i svømmehaller. Der benyttes HCR kvalitet som kan skaffes på forespørsel.











Features

Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med freseribber
- Grovgjenget
- Fiberkutt
- Syrefast stål (A4)

Applications

Bruksområde:

- Terrassebord til tre

Technical Sheet

TTFA4
Terrasseskrue, Syrefast A4


Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner									
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	Packaging	vekt[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
TTFA44.2X35T-20	74385	53293743	250	0.002	4.2	35	7	20	14	T-20
TTFA44.2X45T-20	74386	53293758	250	0.003	4.2	45	7	23	22	T-20
TTFA44.2X55T-20	74387	53295366	250	0.003	4.2	55	7	27.5	27.5	T-20
TTFA44.2X55T-20 Bulk	74388	53295374	1400	-	4.2	55	7	27.5	27.5	T-20
TTFA44.8X75T-20	74389	53293762	100	0.006	4.8	75	7	35	40	T-20





Beltet

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	Item Code	annet		produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	Packaging	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
TTFA44.2X45PH2	74291	53293622	1000	4.2	45	7	23	22	PH2
TTFA44.8X75PH2	74293	53293641	400	4.8	75	7	35	40	PH2



Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	skrue parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic hode pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
TTFA44.2X35T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X45T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20 Bulk	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75T-20	4371	20.7	16.4	5.6
TTFA44.2X45PH2	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75PH2	4371	20.7	16.4	5.6

Technical Sheet

TTFA4
Terrasseskrue, Syrefast A4

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

TTFA4
Terrasseskrue, Syrefast A4

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03

www.strongtie.no