

Technical Sheet

TAZ
Trappevinkel


Trappevinkelen TAZ gjør det enkelt og raskt å montere trapper.







TA9Z



TA10Z

Features

Materiale

- Steel grade 33 + G185 (~ 40 µm zink)


Fordeler

- TAZ tillater innfesting av to trinn


Applications

Bruksområder

- Til innfesting og understøtting av trappetrinn
- Hyllebærer og beslag



TA9Z



TA10Z



TA10Z



TA9Z





TA10Z

Technical Sheet

TAZ
Trappevinkel

Teknisk data





Mål

Referanse	beslag dimensjoner					
	annet	produktdimensjoner[mm]				hull
	NOB nr.	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	hull ∅
TA10Z-R	41764433	38.1	38.1	260	2.5	7

Technical Sheet

TAZ
Trappevinkel


Montering

Innfesting


- Treskruer Ø 6 x 45 mm (forboring er nødvendig)

Monteringsveiledning

c



TA9Z




TA10Z

TAZ
Trappevinkel

Alternativer



TA9Z



TA10Z

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03