
Technical Sheet

VIMTK
Vindusmontasjesett

Vindusmontasjebeslag VIMTK konsollbeslag brukes til understøtting av vinduselement ved bygg med utvendig isolasjon på teglsteinsvegger og betongvegger. Beslaget opptar den loddrette vekten av vinduet. I sider, topp og bunn settes nødvendige trykk- og skråbeslag for å holde fast vinduet.
Merk: Det må påregnes to arbeidsdagers leveringstid på beslagene.
Spesielle konsollbeslag VIMTK lages med ti arbeidsdagers leveringstid.
Vindusmontasjesettene inneholder følgende:

- *VIMTK1152:*
  1 stk. konsollbeslag, VIMTK1152
- *VIMTK1153:*
  1 stk. konsollbeslag, VIMTK115







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Applications

Bruksområder

- Brukes på hus med utvendig teglsteinsmur eller betongvegg som skal etterisoleres

Skjøter


- Til vindusmontasje

Technical Sheet

VIMTK
Vindusmontasjesett

Teknisk data





Mål

Referanse	beslag dimensjoner							
	annet				produktdimensjoner[mm]		hull	
	NOB nr.	Description	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	diameter	antall
VIMTK1152	46299521	Standard vare	10	0.55	115	330	12.5	2
VIMTK1153	46299835	Produceres på ordre	10	0.75	115	530	12.5	3
VIMTK150	-	Produceres på ordre	-	-	150	330-530	12.5	2
VIMTK170	-	Produceres på ordre	-	-	170	330-530	12.5	2
VIMTK215	-	Produceres på ordre	-	-	215	330-530	12.5	2

Montering

Innfesting

- Settes fast med innlimte gjengestenger



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.