
Technical Sheet

ABJ210G
Vinkelbeslag

ABJ-vinkelen brukes ved tre-betong skjøter.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 til en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Applications

Skjøter

- Tre-betong


Bruksområder

q

Technical Sheet

ABJ210G
Vinkelbeslag

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner							
	annet		produktdimensjoner[mm]				bjelke	flens B
	NOB nr.	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund Ø13	rund Ø13
ABJ210G	21593595	2	309	209	50	10	3	2


Montering

Monteringsveiledning

- Til innfesting kan M12-bolter brukes

Innfesting

- Til innfesting kan M12-bolter brukes



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03