# Technical Sheet

AC35350Z
**ZPRO Vinkelbeslag**

AC35350Z vinkelbeslag brukes til tre-tre fuger utendørs i ikke-kystnære områder.



## Features

### Material

- Stålkvalitet:

  **ABR9020Z: S250GD + ZPRO**

- Korrosjonsbeskyttelse:

  **ZPRO-belegg - tilsvarende en sinklagtykkelse på ca. 55 µm**

### Fordeler

**ZPRO er et unikt korrosjonsbeskyttende belegg, som gir tilsvarende korrosjonsbeskyttelse som med ekstra varmgalvanisert stål med 55 µm sink.**

## Applications

### Skjøter

**Støttende element:**

- Massivt tre, konstruert tre...

**Støttede medlemmer:**

- Massivt tre, konstruert tre...


### Bruksområder

- Utendørsbeslag,
- Utendørsrammer,
- Dør- og vindusrammer,...

**Technical Sheet**

AC35350Z
**ZPRO Vinkelbeslag**

# Teknisk data




## DIMENSJONER

| Referanse | beslag dimensjoner | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | annet | | | | produktdimensjoner[mm] | | | | bjelke | | flens B | |
| | NOB nr. | DB nr. | antall per eske | vekt[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | tykkelse[mm] | rund | | rund | |
| | | | | | | | | | Ø[mm] | Ø8,5[mm] | Ø5[mm] | Ø8,5[mm] |
| AC35350Z | - | 2370180 | 100.0 | 0.048 | 50 | 50 | 35 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |

# Montering

## Fixing

- Kobling med Impreg+ skruer CSA5,0xl eller HDG spiker CNA4,0xl



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.